

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ปากเกร็ดร่วมใจ ๓	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๑ ตั้งแต่ข้างห้างโลตัส - ฟาร์มอ่างทอง	สำนักงานช่าง	เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ในบริเวณดังกล่าวบางส่วนแล้ว สำหรับ ส่วนที่เหลือนำเข้าแผนโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดในเขต เทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
๒	ปากเกร็ดร่วมใจ ๔	ฝาท่อเหล็กไม่เสมอกับผิวถนน บริเวณหน้าป้ายชุมชนและบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชน ทำให้ส่งเสียงดังรบกวนประชาชนในบริเวณดังกล่าว เวลารถวิ่งผ่านไปมา	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๓	ปากเกร็ดร่วมใจ ๕	ป้ายขอยหมู่บ้านเกือกกุล บริเวณซอย ๑ - ๓ ชำรุด	สำนักงานช่าง	นำเข้าแผนโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
๔	ปากเกร็ดร่วมใจ ๖	มีขยะจำนวนมาก บริเวณอาคารพาณิชย์เทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ ๗๐/๑๘ หมู่ที่ ๕	กองสาธารณสุข	เจ้าของบ้านได้ดำเนินการจัดเก็บขยะ และวัสดุเรียบร้อยแล้ว	
๕	ปากเกร็ดร่วมใจ ๘	๕.๑ มีวัชพืชรบกวนมากในคลองสามง่าม บริเวณหลังหมู่บ้านสวนกุหลาบ ๕.๒ มีกิ่งไม้จำนวนมากในคลองสามง่ามด้านหลังหมู่บ้านสิทธิธรรมย์	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๖	สี่ชัยทอง	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ดำเนินการขุดถนนเพื่อวางสายโทรศัพท์ บริเวณ ซอย ๓ และระหว่างซอย ๑๑ - ๑๓ เมื่อแล้วเสร็จไม่ปรับปรุงถนนให้เหมือน ดั้งเดิม	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๗	บางตลาดพัฒนา ๖	๗.๑ ประชาชนสร้างหลังคารุกกล้าริมคลองแฉะ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ ๒๖ อาคารแจ้งวัฒนะ ซอย ๕	สำนักงานช่าง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มี อาคารที่รุกกล้าริมคลองแฉะตามตำแหน่ง ดังกล่าว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๘	ประชาชนเวศน์ ๒ ระยะ ๓	๗.๒ ไฟฟ้าส่องสว่างทางดับ บริเวณบ้านเลขที่ ๘๓ (ดีดีแมนชั่น), บ้านเลขที่ ๘๘ - ๘๙ ซอยอาคารแจ้งวัฒนะเวศน์ ๑, บ้านเลขที่ ๙๕/๖ ท้ายซอย อาคารแจ้งวัฒนะ ๒ และบ้านเลขที่ ๒๕/๗๔๒ - ๒๕/๗๖๔	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๘.๑ เส้าไฟฟ้าเอียง บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๕/๒๘๒ ซอย ๒๖	การไฟฟ้านครหลวง	ประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการ	
		๘.๒ สายโทรศัพท์ร่วงหล่นขวางถนน แต่ชุมชนได้รวบสายโทรศัพท์ไว้ที่ หน้าบ้านเลขที่ ๕/๗๑๑ ซอย ๓ และ ๕	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๘.๓ ต้นไม้มีปลวกกินทั้งต้น บริเวณหน้าร้านขายของชำ ปากซอย ๓	สำนักการช่าง	เข้าแผนพัฒนาวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑	
๙	กฤษदानคร	๘.๔ ทางขึ้นบริเวณศาลาประชาคม ไม่มีทางลาดให้รถเข็นนั่งวีลแชร์ของคนพิการ	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		ฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนราชพฤกษ์มีเสียงดังมากเวลารถวิ่งผ่านไปมา เนื่องจากฝาท่อระบายน้ำเป็นเหล็ก	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๐	สวัสดิการ กทม.	ต้นไม้สูงมีกิ่งเปราะ บริเวณซอย ๒๔ อาจจะทำกิ่งร่วงหล่นลงมาโดนหลังคาบ้านเรือน พี่น้องประชาชน และรถที่สัญจรผ่านไปมา	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๑	บางพูดสามัคคี ๕	ไฟฟ้าส่องสว่างทางดับ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๖/๒ หมู่ ๘	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๒	ลานทอง	บริเวณบ้านเลขที่ ๑๐๐/๑๔๓๓ ซอย ๓๖ (โครงการใหม่) และบ้านข้างๆบริเวณดังกล่าวมีสุนัขจรจัดประมาณ ๑๐ ตัว นอนกลางถนน ทำให้ประชาชนหวาดกลัวว่าจะโดนกัด (ช่วงแดดร้อนสุนัขจะอยู่ในพงหญ้า เวลาค่ำๆ จะออกมาวิ่งเล่นกลางถนน)	กองสาธารณสุขฯ	เจ้าหน้าที่ได้ทำหมันสุนัขจำนวน ๒ ตัว และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข เป็นบางส่วนแล้ว ส่วนสุนัขที่เหลือจะเข้าดำเนินการภายหลัง เนื่องจากยังจับไม่ได้	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	ปากเกร็ดวิลเลจ	๑๓.๑ เวทีเต้นแอโรบิคชุมชนชำรุด ขอความอนุเคราะห์เทศบาลช่วยดำเนินการซ่อมแซม และย้ายตำแหน่งจากที่เดิมไปที่ใหม่ ๑๓.๒ ฐานเสาไม้บอร์คประชาสัมพันธ์ของชุมชนชำรุด บริเวณศาลพระพรหม หน้าชุมชนติดกับเซเว่นอีเลฟเว่น	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๔	ไทยสมุทร	ไม้พาดสายโทรศัพท์ชำรุด	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	ประสานบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เพื่อดำเนินการ	
๑๕	มิตรประชา	ขอถังขยะเพิ่ม เนื่องจากถังขยะเดิมชำรุด และมีขยะจำนวนมากบริเวณ ซอย ๓๗, ๓๘ และ ๔๔	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๖	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๒	๑๖.๑ ภูเขาขึ้นรกบริเวณซอยวัดโพธิ์ทองบนตลอดซอย ๑๖.๒ ขยะตกค้างประเภท ที่นอน กิ่งไม้ บริเวณศาลเจ้าพ่อคลองควาย ๑๖.๓ ตู้ขยะอันตรายชำรุด บริเวณปากซอยวัดโพธิ์ทองบน ๑๖.๔ บอร์ดประชาสัมพันธ์ชำรุด บริเวณปากทางเข้าวัดโพธิ์ทองบน ๑๖.๕ กิ่งไม้ยื่นออกมากลางถนนและมีภูเขาขึ้นริมถนนจำนวนมาก บริเวณซอย วัดโพธิ์ทองบน	สำนักงานช่าง กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๗	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๕	ขอกล่องวางจรปิด บริเวณซอย ๑/๑ - ๑/๒ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จ	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อขอ พิจารณาจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ จังหวัด	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ยังมีได้ดำเนินการ (หน่วยงานภายนอก)

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	บางพุดสามัคคี ๑๒	๑.๑ รถจอดเกะกะทำให้การจราจรติดขัด บริเวณซอย ๙, ๑๐ และ ๑๑ ขอความอนุเคราะห์สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ช่วยดำเนินการ	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	ต.ค.60
		๑.๒ รถจอดเกะกะทำให้การจราจรติดขัด บริเวณซอย ๙, ๑๐ และ ๑๑ ขอความอนุเคราะห์สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ช่วยดำเนินการ	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	ต.ค.60
๒	กฤษดานคร	๒.๑ เสาไฟฟ้าเอียงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหน้าเขเว่นอีเลฟเว่น ขอยราชพฤกษ์ ๒ ขอยราชพฤกษ์ ๕ และขอยอินทนิล ๑	การไฟฟ้านครหลวง	ดำเนินการแล้วบางส่วน	เม.ย.61
		๒.๒ สายโทรศัพท์ห้อยระโยงระยาง และเสาโทรศัพท์เอียง บริเวณทางเข้า หน้าหมู่บ้านและขอยราชพฤกษ์ ๙	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย.61
๓	ประชาณีเวศน์ ๒ ระยะ ๓	รถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้ประมาณ ๒ ปี กว่าแล้ว บริเวณลานจอดจักรยาน หน้าชุมชน ขอความอนุเคราะห์สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ช่วยดำเนินการ	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	เม.ย.61
๔	บางพุดสามัคคี ๗	ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลี้ยงเมืองปากเกร็ด จากแยกต่างระดับ อัมพรไพศาล ถึงแจ้งวัฒนะ ส่งผลให้ช่วงเวลาฝนตกน้ำท่วม ในบริเวณดังกล่าว	แขวงทางหลวงนนทบุรี	ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี เพื่อดำเนินการ	มิ.ย.61
๕	ปากเกร็ดร่วมใจ ๔	ช่วงเวลากลางคืนประชาชนที่มาเข้าบ้านบริเวณวิภา แมนชั่น เข้าออก โดยรถมอเตอร์ไซด์ ประมาณ ๓๐ คัน ส่งเสียงดังรำคาญรบกวนประชาชน	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	ส.ค.61
๖	ปากเกร็ดวิลเลจ	มีรถจอดบนฟุตบาท บริเวณทางเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบจนถึง หมู่บ้านปากเกร็ดวิลเลจ ทำให้นักเรียนเดินทางไปโรงเรียนไม่สะดวก	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	ส.ค.61
๗	บ้านใหม่สมานฉันท ๔	มีการจอดรถกีดขวางจราจรทั้งสองฝั่ง บริเวณตั้งแต่ด้านหลังบ้าน	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ส.ค.61