

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ปากเกร็ดร่วมใจ ๖	รถมอเตอร์ไซด์วิ่งเร็วมากทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ บริเวณถนน ซอยจรเนติยทศ ปากซอย ๔ เส้นเมน	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒	ปากเกร็ดร่วมใจ ๘	๒.๑ ประชาชนทิ้งขยะบริเวณป้ายรถเมล์ตรงบันไดสะพานลอยหน้าโรงเรียน สวนกุหลาบ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวสกปรก	กองสาธารณสุขฯ	ได้นำถังขยะจำนวน ๓ ถังไปจัดวางใน บริเวณดังกล่าวแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ วันและเวลาจัดเก็บขยะให้ประชาชนได้ รับทราบ	
		๒.๒ ประชาชนทิ้งขยะบริเวณป้ายรถเมล์ตรงบันไดสะพานลอยหน้าโรงเรียน สวนกุหลาบ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวสกปรก ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) และทำป้ายห้ามทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว	สำนักงานช่าง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว และดำเนินการ ดังนี้ ๑. กล้องวงจรปิด (CCTV) ได้นำเข้าแผน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒. ป้ายห้ามทิ้งขยะ ผู้ร้องขอยกเลิก เนื่องจากกองสาธารณสุขฯ ได้นำ ถังขยะไปจัดวางในบริเวณดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว	
		๒.๓ มีวัชพืชจำนวนมากในคลองสามง่าม บริเวณหลังหมู่บ้านสวนกุหลาบ และหมู่บ้านสิทธารมย์	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓	ปากเกร็ดร่วมใจ ๙	ป้ายรถเมล์บริเวณหมู่บ้าน ช. รุ่งเรืองชำรุด (ถนนติวานนท์ ๓)	แขวงทางหลวงนนทบุรี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๔	บางตลาดพัฒนา ๓	ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณหมู่บ้านศราวุฒวิมลส์ห่างจากป้อมรักษาความปลอดภัย ประมาณ ๒๐๐ เมตร	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	บางตลาดพัฒนา ๖	เสาไฟฟ้าเอน บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ ๒๖ หลังห้างเซ็นทรัลฯ แจ้งวัฒนะ	การไฟฟ้านครหลวง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		และขอย่อยอาคารแจ้งวัฒนะ ๗			
๖	ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓	๖.๑ บริเวณจุดที่ทำจุลินทรีย์ชีวภาพ บริเวณข้างป้อมประชาสัมพันธ์ พื้นเป็นดินทราย ไม่เรียบเมื่อวางถังน้ำจุลินทรีย์ (EM) จะเอียงส่งผลให้น้ำจุลินทรีย์ (EM) หลุดจากถัง ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ เทพื้นปูนหรือลาดพื้นยางมะตอยในบริเวณดังกล่าว	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		๖.๒ รถวิ่งเข้าออกชุมชนประตู ๒ ผ่านซอย ๓ และซอย ๕ แล่นเร็วมาก อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมา โดยเฉพาะซอย ๓ มีเด็กเล็กเป็นจำนวนมาก ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการทำเส้นชะลอความเร็ว	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		ซอยละ ๔ จุด			
		๖.๓ รากต้นชมพูพันธ์ทิพย์ไปดันท่อระบายน้ำ และท่อประปา อีกทั้งมีกิ่งเปราะ	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๕/๖๐๖ ซอย ๖/๑			
		๖.๔ กรอบปูนล้อมต้นไม้บนทางเท้าชำรุด จำนวน ๔ แห่ง บริเวณถนนเมนและ	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		สนาม ๑			
๗	สวัสดิการ กทม.	ทางขึ้นลงระหว่างถนนเมนกับซอยชำรุด บริเวณปากซอย ๒, ๓, ๗, ๘ และทางลง	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		ซอยตัด ๕, ๗, ๘ พื้นลานกีฬาชำรุดบริเวณลานกีฬาซอย ๑ และฝาปิดฝักชำรุด			
		บริเวณปากซอย ๖			
๘	บางพูดสามัคคี ๓	บริเวณระหว่างสวนทิพย์กับทางโค้งของชุมชน ช่วงเวลากลางคืนมีตมมาก เนื่องจาก	สำนักการช่าง	เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว บริเวณ	
		ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างทาง		ที่ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเป็น	
				ถนนส่วนบุคคลไม่ สามารถดำเนินการได้	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	บางพูดสามัคคี ๗	๙.๑ กิ่งไม้ยื่นออกมากลางถนน บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓๘/๑๑๘ หมู่ ๙ ซอยบุปผชาติฝั่งตะวันตก	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๙.๒ พื้นที่สาธารณะรกร้าง และมีสัตว์เลื้อยคลานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณหมู่บ้านสุรวงศ์ชัยวิลล่าหลังร้านจำหน่ายแอร์	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๐	บางพูดสามัคคี ๙	ขอถังขยะจำนวน ๑๐ ถัง เนื่องจากถังขยะเดิมชำรุด	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๑	บางพูดสามัคคี ๑๐	มีขยะและเศษวัสดุจำนวนมาก บริเวณหมู่บ้านมิตรภาพ กลางซอย ๕ ตรงข้ามสวนหย่อม	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๒	บางพูดสามัคคี ๑๑	ทางเดินเท้าชำรุดตั้งแต่บ้านเช่าเลขที่ ๓๒/๓๒ ถึงทางออกหมู่บ้านลานทอง ซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๓๐	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๓	ปากเกร็ดวิลเลจ	๑๓.๑ ถังขยะชำรุด	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๓.๒ เเวทีตันแอโรบิคชุมชนชำรุด ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ ซ่อมแซม และย้ายตำแหน่งจากที่เดิมไปที่ใหม่	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๔	ลานทอง	ไฟฟ้าส่องสว่างทางดับภายในชุมชน	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๕	สหกรณ์ ๓	ป้ายของโรงแรมลักซอร์ บริเวณซอยเลียเมือง ๑๑ บดบังทางเข้าออก ทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ	แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๖	ไทยสมุทร	๑๖.๑ เครื่องเด็กเล่นชำรุด บริเวณสนามเด็กเล่นภายในชุมชน	สำนักงานช่าง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว อุปกรณ์ เครื่องเล่นของเด็กชำรุด เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้	
		๑๖.๒ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการทำสระน้ำสนามเด็กเล่น	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๖.๓ สนามเด็กเล่นภายในชุมชนเป็นหลุมเป็นบ่อ	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๗	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๒	๑๗.๑ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการเทพื้นพื้นที่วางถังขยะ จำนวน ๖ จุด บริเวณวัดโพธิ์ทองบน	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		๑๗.๒ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณถนนเมนปากซอยวัดโพธิ์ทองบน	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๗.๓ ถนนชำรุด บริเวณทางเข้าซอยบัวลอย และทางเข้าบ้านเลขที่ ๑/๘ หมู่ ๒	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๘	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๔	๑๘.๑ กิ่งไม้ยื่นออกมากลางถนน บริเวณทางโค้งโรงงานสกัดน้ำมันพืชซิม และหน้าบ้านเลขที่ ๕๒/๑๙	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๘.๒ การก่อสร้างท่อพักน้ำเสีย บริเวณเชิงสะพานนนทบุรีฝั่งขวาทำให้การจราจร ติดขัดเป็นอย่างมาก ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยเร่งดำเนินการ	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๙.๑ รถวิ่งเร็วและเสียงดัง บริเวณซอยวัดสลักเหนือ ๓ ฝั่งซ้าย ขอความอนุเคราะห์ เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการทำป้ายลดความเร็ว	สำนักงานช่าง	เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ในเบื้องต้น ได้ทำป้ายชั่วคราวไปติดตั้งให้ก่อนและ นำเข้าแผนดำเนินการเพื่อจัดทำป้ายถาวร ต่อไป	
๑๙	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๕	๑๙.๒ ขอกล้องวงจรปิด บริเวณซอย ๑/๑ - ๑/๒ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จ	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อขอ พิจารณาจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ จังหวัด	
		๒๐	มิตรประชา	๒๐.๑ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยนำรถน้ำมาฉีดล้างถนน บริเวณ ถนนสายเมนโครงการ ๑ และ ๒	สำนักงานช่าง
		๒๐.๒ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการนำรถมาดูดท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนโครงการ ๑ และ ๒	สำนักงานช่าง	เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หมู่บ้านมิตรประชา มีโครงการลอก ท่อระบายน้ำ ประจำปี ๒๕๖๒ แล้ว	

