



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2565

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมลต์/ ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/ 100 มล.)
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	1 ตุลาคม 2564	0.72	0.71	6.68	246	148	ไม่พบ
โรงพยาบาลชลประทาน	1 ตุลาคม 2564	0.91	0.95	6.52	245	147	ไม่พบ
โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ	1 ตุลาคม 2564	0.93	1.03	6.52	249	149	ไม่พบ
โรงพยาบาลปากเกร็ด	1 ตุลาคม 2564	0.94	1.15	6.57	244	146	ไม่พบ
กรมพลศึกษาทหารบก	7 ตุลาคม 2564	0.71	0.78	6.90	251	151	ไม่พบ
โรงเรียน บี.เอฟ.เอส (B.F.S.)	8 พฤศจิกายน 2564	0.19	0.49	6.97	225	135	ไม่พบ
โรงเรียนกุหลาบ	8 พฤศจิกายน 2564	0.24	0.51	6.95	226	136	ไม่พบ
วัดผาสุภกมลจักร	17 พฤศจิกายน 2564	0.39	0.35	7.07	251	151	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา	17 พฤศจิกายน 2564	0.70	0.34	7.01	250	150	ไม่พบ
โรงเรียนจีเนียสคิดส์	17 พฤศจิกายน 2564	0.37	0.36	7.03	251	151	ไม่พบ
เทศบาลนครปากเกร็ด	23 พฤศจิกายน 2564	0.30	0.39	7.01	288	173	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	23 พฤศจิกายน 2564	0.24	0.41	7.01	287	172	ไม่พบ
โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์	23 พฤศจิกายน 2564	0.55	0.41	6.98	305	183	ไม่พบ
โรงเรียนปากเกร็ด	1 ธันวาคม 2564	0.45	0.50	7.02	350	210	ไม่พบ
กองดุริยางค์ตำรวจ (แจ้งวัฒนะ)	9 ธันวาคม 2564	0.70	0.37	7.18	390	234	ไม่พบ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ	15 ธันวาคม 2564	0.35	0.36	7.08	450	288	ไม่พบ
หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถ.ประชาชื่น	15 ธันวาคม 2564	0.88	0.30	7.17	445	285	ไม่พบ
หมู่บ้านชวนชื่น ถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	21 ธันวาคม 2564	0.46	0.31	7.05	490	314	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2565

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมลต์/ ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.)
กองดุริยางค์ตำรวจ (แจ้งวัฒนะ)	21 ธันวาคม 2564	0.48	0.26	7.12	488	312	ไม่พบ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ (หอวัง 2)	7 มกราคม 2565	0.12	0.21	7.21	518	332	ไม่พบ
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่	21 มกราคม 2565	0.06	0.18	7.27	469	300	ไม่พบ
โรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ 116	21 มกราคม 2565	0.29	0.25	7.32	433	277	ไม่พบ
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม	21 มกราคม 2565	0.32	0.20	7.26	488	312	ไม่พบ
หมู่บ้านชวนชื่น	28 มกราคม 2565	0.36	0.20	7.28	408	261	ไม่พบ
โรงเรียนพระฤทธิยานนทบุรี	28 มกราคม 2565	0.07	0.22	7.27	403	258	ไม่พบ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)	31 มกราคม 2565	0.03	0.18	7.31	408	261	ไม่พบ
สถานีอนามัยตำบลบางตลาด	11 กุมภาพันธ์ 2565	0.07	0.17	7.32	420	269	ไม่พบ
โรงเรียนพระฤทธิยานนทบุรี	11 กุมภาพันธ์ 2565	0.30	0.17	7.23	428	274	ไม่พบ
โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ด	18 กุมภาพันธ์ 2565	0.85	0.17	7.36	415	266	ไม่พบ
สถานีตำรวจภูธรอำเภopakเกร็ด	25 กุมภาพันธ์ 2565	0.89	0.18	7.55	390	234	ไม่พบ
สถานแรกรับบุคคลไร้ที่พึ่ง นนทบุรี	25 กุมภาพันธ์ 2565	0.45	0.12	7.67	391	235	ไม่พบ
โรงเรียนวัดบ่อ (นนทวิทยา)	25 กุมภาพันธ์ 2565	0.83	0.15	7.66	398	239	ไม่พบ
โรงพยาบาลปากเกร็ด	1 มีนาคม 2565	0.78	0.11	7.35	421	269	ไม่พบ
โรงเรียนวัดสลักเหนือ	16 มีนาคม 2565	0.17	0.14	7.73	388	233	ไม่พบ
โรงเรียนวัดผาสุภมณีจักร	16 มีนาคม 2565	0.95	0.24	7.65	390	234	ไม่พบ
โรงเรียนศรีสังวาลย์	22 มีนาคม 2565	0.77	0.15	7.49	393	236	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2565

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมลต์/ ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.)
โรงเรียนพิชญศึกษา	1 เมษายน 2565	0.14	0.14	7.79	415	266	ไม่พบ
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์	21 เมษายน 2565	0.60	0.09	7.53	439	281	ไม่พบ
โรงเรียนสวนกุหลาบ (นนทบุรี)	21 เมษายน 2565	0.42	0.12	7.54	437	280	ไม่พบ
โรงเรียนกุหลาบมาส	27 เมษายน 2565	0.21	0.13	7.06	421	269	ไม่พบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	27 เมษายน 2565	0.92	0.11	6.97	428	274	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลจตุพร	27 เมษายน 2565	1.23	0.12	7.20	422	270	ไม่พบ
โรงเรียนสันติวัน	27 เมษายน 2565	0.80	0.13	7.14	422	270	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา	5 พฤษภาคม 2565	1.03	0.19	7.37	423	271	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	10 พฤษภาคม 2565	0.73	0.11	7.28	449	287	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา	10 พฤษภาคม 2565	0.69	0.12	7.38	443	284	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลศรีพรรณ	10 พฤษภาคม 2565	0.11	0.09	7.39	446	285	ไม่พบ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทูลพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ	30 พฤษภาคม 2565	0.39	0.14	7.20	308	185	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลรนาถวิทยา	30 พฤษภาคม 2565	0.24	0.62	7.19	338	203	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลอินวิดา	30 พฤษภาคม 2565	0.96	0.74	7.02	316	190	ไม่พบ
โรงเรียนอัมพรไพศาล	6 มิถุนายน 2565	0.50	0.59	6.77	321	193	ไม่พบ
โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์	14 มิถุนายน 2565	0.53	0.37	6.83	398	239	ไม่พบ
โรงเรียนจีเนียสคิดส์	14 มิถุนายน 2565	0.56	0.39	6.90	365	219	ไม่พบ
สถานแรกรับบุคคลไร้ที่พึ่ง นนทบุรี	14 มิถุนายน 2565	0.31	0.33	6.88	374	224	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2565

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมลส์/ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)	24 มิถุนายน 2565	0.31	0.28	7.09	395	237	ไม่พบ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด	24 มิถุนายน 2565	0.26	2.66	7.04	394	236	ไม่พบ
เทศบาลนครปากเกร็ด	24 มิถุนายน 2565	0.74	0.29	6.97	385	231	ไม่พบ
โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ	1 กรกฎาคม 2565	0.40	0.31	7.28	403	258	ไม่พบ
เทศบาลนครปากเกร็ด	1 กรกฎาคม 2565	0.24	0.22	7.08	416	266	ไม่พบ
กรมพลศึกษาทหารบก	6 กรกฎาคม 2565	0.57	0.30	7.09	381	229	ไม่พบ
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่	11 กรกฎาคม 2565	0.10	0.13	7.25	415	266	ไม่พบ
โรงเรียนศรีสังวาลย์	21 กรกฎาคม 2565	0.33	0.14	7.15	402	257	ไม่พบ
โรงเรียนวัดสลักเหนือ	21 กรกฎาคม 2565	0.08	0.12	7.25	414	265	ไม่พบ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ	21 กรกฎาคม 2565	0.32	0.13	7.11	402	257	ไม่พบ
โรงเรียนปากเกร็ด	25 กรกฎาคม 2565	0.60	0.20	7.08	333	200	ไม่พบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	25 กรกฎาคม 2565	0.39	0.14	7.22	365	219	ไม่พบ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ	25 กรกฎาคม 2565	0.61	0.17	7.02	331	199	ไม่พบ
โรงเรียนพระฤทธิยานนทบุรี	1 สิงหาคม 2565	0.25	0.33	6.88	245	147	ไม่พบ
โรงเรียนผาศุภมณีจักรมิตรภาพที่ 116	1 สิงหาคม 2565	0.06	0.41	6.90	243	146	ไม่พบ
สถานีอนามัยตำบลบางตลาด	1 สิงหาคม 2565	0.32	0.27	6.84	242	145	ไม่พบ
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม	17 สิงหาคม 2565	0.74	0.49	6.87	236	142	ไม่พบ
โรงเรียนสวนกุหลาบ (นนทบุรี)	25 สิงหาคม 2565	0.90	0.43	6.58	242	145	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2565

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมลล์/ ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.)
โรงเรียนสันติวัน	25 สิงหาคม 2565	0.59	0.57	6.53	244	146	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา	25 สิงหาคม 2565	0.94	0.73	6.85	242	145	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	1 กันยายน 2565	0.61	0.62	6.85	244	146	ไม่พบ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์	1 กันยายน 2565	1.04	0.63	6.80	246	148	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลบ้านนนท์	9 กันยายน 2565	0.56	0.92	6.85	243	146	ไม่พบ
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ส	9 กันยายน 2565	0.68	0.48	6.87	242	145	ไม่พบ
เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง	-	0.2 - 2.0	1.0	6.5 - 8.5	-	1000	ไม่พบ

ผู้รับรองผลทดสอบ

ปณิธาน บุญส่ง

(นายปณิธาน บุญส่ง)

ผู้อำนวยการกองแผนคุณภาพน้ำ

หมายเหตุ สำหรับผลทดสอบคุณภาพน้ำด้านอื่น หน่วยงานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของการประปานครหลวง

<https://www.mwa.co.th> -> ความรู้เรื่องกิจการประปา -> คุณภาพน้ำ

หัวข้อ คุณภาพน้ำประปา -> โรงงานผลิตน้ำ (รายเดือน) -> โรงงานผลิตน้ำบางเขน

QR CODE คุณภาพน้ำประปา

