

ปัญหา ความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ปากเกร็ดร่วมใจ ๑	ตู้โทรศัพท์สาธารณะชำรุด บริเวณปากซอยคอนโดมิเนียม ซอย ๑ หมายเลขข้างตู้ NR๐๓๐ - ๔๕๔๑	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒	ปากเกร็ดร่วมใจ ๕	๒.๑ ป้ายบอกชื่อซอยชำรุด บริเวณซอย ๑ - ซอย ๓ ๒.๒ ขอลงขยะเพิ่มจำนวน ๑๐ ใบ เนื่องจากถังขยะเดิมชำรุด	สำนักงานช่าง กองการสาธารณสุข	เข้าแผนดำเนินการปี ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง	
๓	ปากเกร็ดร่วมใจ ๖	๓.๑ ท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ ๗ (ซอยหมู่บ้านบูรพา) เนื่องจาก การประปานครหลวง วางท่อประปาทำให้เศษอิฐ เศษปูนหล่นลงไปใ้ในท่อระบายน้ำ ๓.๒ เครื่องสูบน้ำชำรุด บริเวณซอยจรนตียุทธ ๓	สำนักงานช่าง การประปานครหลวง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๔	ปากเกร็ดร่วมใจ ๗	ขอถังขยะเพิ่มบริเวณชุมชนวัดบางพูดใน จำนวน ๕ ใบ และบริเวณหมู่บ้านถวิลดี จำนวน ๓ ใบ เนื่องจากถังขยะเดิมชำรุด	กองการสาธารณสุข	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง	
๕	ปากเกร็ดร่วมใจ ๘	๕.๑ น้ำท่วมขังบริเวณลำรางคลองบางพูดด้านหลังโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี ทางเข้าซอยร้านชบาหมู่กระทะ เนื่องจากน้ำไม่สามารถระบายออกคลองบางพูดได้ รวมทั้งมีวัชพืชขวางทางน้ำจำนวนมาก ๕.๒ แนวรั้วของหมู่บ้านสวนกุหลาบ และหมู่บ้านสิทธารมย์เป็นโพรง ทำให้ดินใน แนวรั้วดังกล่าวไหลลงสู่คลองสามง่ามเกรงว่าในช่วงฝนตกน้ำเต็มคลองอาจจะทำให้ แนวรั้วล้มได้	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างทำแบบประมาณการ พื้นที่ดังกล่าวไม่มีทางเข้าเนื่องจากเป็น พื้นที่ของหมู่บ้านเอกชน ขอให้ประธาน กรรมการชุมชนทำหนังสือยินยอมให้ ผ่านทางในการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอโครงการ	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๕๖๐

ดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	บางตลาดพัฒนา ๑	ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการติดตั้งป้ายบอกซอยปากด้าน ๑ เนื่องจากในขณะนี้ไม่มีป้ายบอกซอย	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๗	บางตลาดพัฒนา ๕	๗.๑ มีขยะ กิ่งไม้ จำนวนมากได้ทางด่วนบริเวณหมู่บ้านกองทัพบกอุปถัมภ์	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		๗.๒ ที่นั่งร้านผูกฟังกอล์ฟจะล้ม ภายในบ้านพันโทพงศ์พัฒน์ บริเวณติดทางด่วนแจ้งวัฒนะ เกรงว่าประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาจะได้รับอันตราย ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการติดป้ายป้องกันอันตรายในบริเวณดังกล่าว (เทศบาลฯ เคยนำป้ายป้องกัน อันตรายไปติดไว้ในบริเวณดังกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แล้ว แต่ในขณะนี้ ได้หายไป)	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๗.๓ ขอถึงดับเพลิงจำนวน ๔ ถึง บริเวณซอยสากลแลนด์	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		๗.๔ นำท่อมขังบริเวณหมู่บ้านกองทัพบกอุปถัมภ์ ซอย ๖	สำนักงานช่าง	เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล	
		๗.๕ ชาวบ้านเลี้ยงหมูบริเวณซอยสากลแลนด์ และบริเวณหมู่บ้านกองทัพบกอุปถัมภ์ โดยไม่ดูแลสร้างความรำคาญให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและประชาชน ที่สัญจรผ่านไปมา รวมทั้งทำให้บริเวณดังกล่าวสกปรกเลอะเทอะ	กองการสาธารณสุขฯ	งานสัตวแพทย์ได้เข้าตรวจสอบแล้ว และได้ทำหนังสือให้คำแนะนำแก่ นางสาวมลฤดี คำร้อย ผู้กระทำการ เลี้ยงสุกร และเจ้าของที่ดินในบริเวณ ดังกล่าวแล้ว	
๘	บางตลาดพัฒนา ๖	๘.๑ กิ่งมะขามระสายไฟฟ้า บริเวณอาคารแจ้งวัฒนะเวรค์ ซอย ๑ ตรงข้าม บ้านเลขที่ ๙๕	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๘.๒ หลอดไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด บริเวณซอย ๔	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	บางตลาดพัฒนา ๗	ฝาท่อระบายน้ำติดตั้งไม่แน่นทำให้เวลารถวิ่งผ่านเกิดเสียงดัง บริเวณซอยตันสน สร้างความรำคาญให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๐	ประชาชื่น	ถนนชำรุด บริเวณซอยบ้านประชาชื่น ๒๐ และซอยบ้านประชาชื่น ๒๒/๗	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ	
๑๑	ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓	๑๑.๑ ปูนที่อุดรูแนวเขื่อนร่อน ตั้งแต่แนวสะพาน ๑ - สะพาน ๒ ทำให้เวลาฝนตก น้ำจากคลองบางตลาดไหลทะลักเข้าชุมชน ๑๑.๒ ก่อถังใส่มีเตอร์ไฟฟ้าชำรุด บริเวณหลังศาลาองค์พระ ๑๑.๓ มีกิ่งไม้บริเวณโรงบำบัดน้ำเสียจำนวนมาก ๑๑.๔ กิ่งมะม่วงระสายไฟฟ้า บริเวณบ้านเลขที่ ๕/๑๕๐ ซอย ๕ ๑๑.๕ กิ่งไม้ทับหลังศาลาประชาคม ทำให้หลังคาชำรุด ๑๑.๖ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย ๓	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๒	พบสุข	ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๗๕/๒๓๖ และ ๗๕/๒๔๙	สำนักงานช่าง	ประสานประธานกรรมการชุมชนให้เสนอ เข้าแผนดำเนินการปี ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว	
๑๓	สวัสดิการ กทม.	๑๓.๑ มีต้นไม้ใหญ่บริเวณท้ายซอย ๑๒ เกรงว่าอาจจะหักโค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ๑๓.๒ มีคนนำขยะมาทิ้งในคลองตาล ขอความอนุเคราะห์เทศบาล ช่วยดำเนินการ ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะลงคลองตาล จำนวน ๒ ป้าย	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๔	พงษ์ธรรมนิเวศน์	๑๔.๑ ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ ๓๒ ๑๔.๒ ขอเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ ๓๒ เนื่องจากของเดิมได้ชำรุดใช้การไม่ได้	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕	บางพูดสามัคคี ๘	กิ่งไม้ปกคลุมถนน บริเวณถนนเลียงเมือง ซอย ๒๙ หมู่บ้านนวนนิช เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาช่วงเวลากลางคืน	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๖	บางพูดสามัคคี ๑๐	๑๖.๑ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมิตรภาพ ๑๖.๒ ขอล้างขยะจำนวน ๑๐ ใบ สำหรับหมู่บ้านมิตรภาพ หมู่บ้านยูงทองธานี และหมู่บ้านเกร็ดฟ้าธานี เนื่องจากถังขยะเดิมชำรุดและมีไม้เพียงพอสอดต่อความต้องการของประชาชน	สำนักงานช่าง กองการสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง	
๑๗	ราชพฤกษ์	๑๗.๑ ต้นไม้ยืนต้นตาย บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘/๑๔๗ เกรงว่าอาจจะหักโค่นทับบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากเจ้าของบ้านไม่ค่อยสมประกอบ ๑๗.๒ ฝิวถนนไม่เสมอกัน บริเวณถนนสายเมน เนื่องจากมีรอยปะทังเส้นทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอความอนุเคราะห์เทศบาล ช่วยดำเนินการลาดยางมะตอย ๑๗.๓ มีต้นมะขามขนาดใหญ่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บริเวณซอย ๑ แยก ๑ เกรงว่าอาจจะหักโค่นทับบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และผู้สัญจรผ่านไปมา	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๘	โรงเรียนทหารขนส่ง	๑๘.๑ ชุมชนไม่มีสวนสุขภาพบริเวณสนามสอบใบขับขี่ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการจัดทำไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องออกกำลังกาย และสร้างสนามเปตองให้ชุมชน ๑๘.๒ นักเรียนถูกทำร้ายบ่อย บริเวณป้ายรถเมล์ข้างศาลเจ้าพ่อพระยายม ขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงนนทบุรี ช่วยดำเนินการย้ายป้ายรถเมล์ในบริเวณดังกล่าวมาที่บริเวณข้างประตูชุมชนโรงเรียนกองทัพกอบกู้กษัตริย์สยาม ชส.ทบ. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน	กองสวัสดิการสังคม แขวงทางหลวงนนทบุรี	เครื่องออกกำลังกายจะดำเนินการให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรีเพื่อดำเนินการ	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		๑๘.๓ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. ขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงนนทบุรี ช่วยดำเนินการติดตั้งเสาไฟแดง แบบกตเอง และไฟกระพริบในบริเวณดังกล่าว เพื่อลดอุบัติเหตุ	แขวงทางหลวงนนทบุรี	ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี เพื่อดำเนินการ	
		๑๘.๔ รถจอดขวางทางเข้าออก บริเวณจุดกลับรถประตูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. ขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงนนทบุรี ช่วยดำเนินการตีเส้นสีเหลือง ห้ามจอด และขยับจุดกลับรถให้ตรงกับหน้ากองรักษาการณ์	แขวงทางหลวงนนทบุรี	ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี เพื่อดำเนินการ	
๑๙	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๑	๑๙.๑ ไฟฟ้าส่องสว่างทางดับ บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ซอย ๑๙	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๙.๒ ขอเพิ่มจุดไฟฟ้าส่องสว่างทางจำนวน ๑ จุด บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ซอย ๑๙/๓	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๙.๓ ขอถังขยะจำนวน ๖ ใบ แทนถังขยะเดิมที่ชำรุด จำนวน ๕ ใบ และขอเพิ่ม	กองการสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง	
๒๐	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๕	๒๐.๑ ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอย ๓/๑ (วัดสลักเหนือ)	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๐.๒ ถนนชำรุด บริเวณซอย ๓/๑ (วัดสลักเหนือ)	สำนักงานช่าง	เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล	
		๒๐.๓ กิ่งต้นตีนเป็ด กิ่งต้นมะม่วงระสายไฟฟ้า บริเวณบ้านเลขที่ ๙/๑๙๘, ๙/๒๑๒ หมู่ที่ ๕	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๐.๔ กิ่งมะขามระสายไฟฟ้า บริเวณบ้านเลขที่ ๔๕/๑	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒๑	มิตรประชา	๒๑.๑ ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณโครงการ ๑	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๑.๒ ถังขยะชำรุด บริเวณซอย ๘ และซอย ๔๔	กองการสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๕๖๐

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๒	คลองเกลือเอื้ออารี ๒	ท่อสูบน้ำอัตโนมัติชำรุด บริเวณหมู่บ้านจรรยาวิเวศน์ ทำให้น้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน	สำนักงานช่าง	ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าในบริเวณดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำจำนวน ๒ ตัว ได้ดำเนินการซ่อมเสร็จแล้วจำนวน ๑ ตัวและอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม ๑ ตัว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ยังมีได้ดำเนินการ (หน่วยงานภายนอก)

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ปากเกร็ดวิลเลจ	ทางหลวงชนบทนนทบุรี ได้รื้อหลังคาป้ายรถประจำทาง บริเวณทางออกหน้าชุมชน แต่ถึงในขณะนี้ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ	ทางหลวงชนบท นนทบุรี	ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี เพื่อดำเนินการ	ก.พ.60
๒	ปากเกร็ดร่วมใจ ๑	รถจอดเกะกะทำให้การจราจรติดขัด และการสัญจรผ่านไปมาไม่สะดวก บริเวณหมู่บ้านนิชดาธานี ซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ ขอความอนุเคราะห์ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ช่วยดำเนินการติดป้ายห้ามจอดในบริเวณดังกล่าว	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	เม.ย.60
๓	ปากเกร็ดร่วมใจ ๕	เด็กวัยรุ่มมั่วสุ่ม บริเวณหมู่บ้านเกื้อกุล ซอย ๒ หน้าบ้านเลขที่ ๗๖/๙	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	เม.ย.60
๔	ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓	๔.๒ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ญบ ๓๕๕๖ กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อมิตซูบิชิ จอดทิ้งไว้เกิน ๑ ปีแล้ว บริเวณสนาม ๑	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	เม.ย.60
		๔.๓ รถยนต์จอดทิ้งไว้เกิน ๕ ปีแล้ว บริเวณแนวกำแพงทางเข้าประตู ๒ ท้ายซอย ๑ - ซอย ๕ จำนวน ๔ คัน	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	เม.ย.60