

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ปากเกร็ดร่วมใจ ๔	๑.๑ กระจกโค้งชำรุด บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ ๑๗ จำนวน ๓ จุด และขอเพิ่มจุดติดตั้งใหม่จำนวน ๑ จุด	สำนักงานช่าง	กระจกโค้งชำรุด บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ ๑๗ จำนวน ๓ จุด อยู่ระหว่างการซ่อมแซม ส่วนที่ขอเพิ่มจุดติดตั้งใหม่จำนวน ๑ จุด จะนำ	
		๑.๒ คอนโดฮอลล์มาร์ค นำถังขยะมาวางนอกตัวอาคาร ช่วงเวลารถมาเก็บขยะจะกีดขวางทางสัญจรผ่านไปมา รวมทั้งนำถังขยะมาล้างในบริเวณดังกล่าวทำให้น้ำไหลออกมานอกถนนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน	กองสาธารณสุขฯ	เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว และให้คำแนะนำในการรักษาความสะอาดบริเวณจุดที่ทิ้งขยะ	
		๑.๓ กิ่งไม้ระสายไฟฟ้า บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ ๑๗ ทำให้บดบังแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืน	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	ปากเกร็ดร่วมใจ ๕	ถนนเมน และถนนซอย ๑ หน้าบ้านเลขที่ ๗๖/๖๘ ซ้ำรูด	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในประกันสัญญาจ้าง	
๓	ปากเกร็ดร่วมใจ ๑๐	๓.๑ ถังดับเพลิงเก่าชำรุดบริเวณภายในหมู่บ้านเกร็ดแก้วการ์เด็นท์ ๑ และขอความอนุเคราะห์ เทศบาลฯ ช่วยจัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาฝึกซ้อมการดับเพลิงให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน เกร็ดแก้ว ๑	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างประสานประสานหมู่บ้านเพื่อดำเนินการ	
		๓.๒ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณทางแยก ของแต่ละซอยภายในหมู่บ้าน เกร็ดแก้วการ์เด็นท์ ๑	สำนักงานช่าง	เข้าแผนโครงการติดตั้งกระจกโค้งปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
		๓.๓ ขอถังขยะเพิ่มเติม บริเวณหมู่บ้านเกร็ดแก้วการ์เด็นท์ ๑ จำนวน ๓ ใบ	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		๓.๔ ขอความอนุเคราะห์ฯ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ช่วยดำเนินการย้ายสายโทรศัพท์จากเสาไฟฟ้า บริเวณท้ายซอยหมู่บ้านเกร็ดแก้วการ์เด็นท์ ๑ ใกล้บ้านเลขที่ ๑๓๒/๒๐๒ เพื่อการไฟฟ้านครหลวงจะได้ถอนเสาไฟฟ้าออก เนื่องจากเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวเอียงมากกำลังจะล้ม	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	ประสานบริษัท ทูรคอปเปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) เพื่อดำเนินการ	
๔	สี่ชัยทอง	ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยติดตั้งจุดไฟฟ้าส่องสว่างทาง จำนวน ๒ จุด บริเวณซอย ๑๙ (ลานออกกำลังกาย)	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๕	บางตลาดพัฒนา ๓	กิ่งไม้อยู่ในแนวได้สายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณข้างป้อมรักษาความปลอดภัย หมู่บ้านศรวิวัฒน์ (ซอยต้นแทน)	การไฟฟ้านครหลวง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๖	บางตลาดพัฒนา ๖	ขอป้ายห้ามจอดตลอดทางภายในชุมชนและหาสี่ล้อเส้นบริเวณ ซอยอาคารแจ้งวัฒนะ ๒๖	สำนักงานช่าง	ป้ายห้ามจอดตลอดทางภายในชุมชน จะนำเข้าแผนปี ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการ ส่วนหาสี่ล้อเส้นบริเวณซอยอาคาร แจ้งวัฒนะ ๒๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๗	บางตลาดพัฒนา ๗	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ใกล้บ้านเลขที่ ๑๘๗/๑๔๖ ซอยต้นสน ๑๑	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๘	บางตลาดพัฒนา ๘	๘.๑ ป้ายชุมชนชำรุด บริเวณหมู่บ้านโพธิ์แก้ว ปากซอยเวชคาม ๘.๒ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยติดตั้งจุดไฟฟ้าส่องสว่างทาง บริเวณ ซอยเวชคาม ๖	กองสวัสดิการสังคม สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่สามารถ ติดตั้งได้ เนื่องจากในบริเวณดังกล่าว ไม่มีบ้านพักอาศัย	
๙	บางตลาดพัฒนา ๑๐	หลอดไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด บริเวณอาคารพาณิชย์ และซอยประเสริฐอิสลาม (ติวานนท์ - ปากเกร็ด ๒)	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐	ประชาชื่น	๑๐.๑ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณ บ้านเลขที่ ๕/๑๒๑๙ ซอย ๑๑	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		๑๐.๒ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการตัดกิ่งต้นไม้บริเวณลาน เอนกประสงค์เวทีประชาธิปไตย ซอย ๑๓	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๑	สวัสดิการ กทม.	ท่อระบายน้ำอุดตันภายในชุมชน	สำนักงานช่าง	จะเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑	
๑๒	พบสุข	๑๒.๑ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๗๕/๑๐๓ ซอย ๒	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๒.๒ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๗๕/๑๑๗ ซอย ๒	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๒.๓ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๗๕/๑๐๔ ซอย ๒	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๒.๔ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๗๕/๒๒๙ ซอย ๕	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๒.๕ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๗๕/๒๗๖ ซอย ๖	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๓	กฤษดานคร	๑๓.๑ ป้ายชุมชนและบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชนชำรุด	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๓.๒ กล้อง CCTV ไม่สามารถบันทึกภาพได้ บริเวณเสาไฟฟ้าเชิงสะพานลอย หน้าร้านขายกระเบื้อง และบริเวณเสาไฟฟ้าหน้าธนาคารกสิกรไทย	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๓.๓ ถังดับเพลิงชำรุด จำนวน ๑๒ ถัง ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยบรรจุ น้ำยาใหม่	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๔	ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓	๑๔.๑ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการตัดต้นไม้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๕/๕๒๔ ปากซอย ๒๒	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๔.๒ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการตัดต้นไม้ บริเวณสนาม ๑ ต้นซอย ๖/๑	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		๑๔.๓ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน ๒ ต้น	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๕/๕๕๕ ซอย ๖/๑			
๑๕	พงศ์ธรรมนิเวศน์	ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๓๒	สำนักงานช่าง	จะเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	
				เดือนกันยายน ๒๕๖๑	
๑๖	บางพูดสามัคคี ๑	หลอดไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด บริเวณซอยพระอินทร์ ๔	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๗	บางพูดสามัคคี ๒	ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้านครหลวง เร่งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณหน้า	การไฟฟ้านครหลวง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ ๔			
๑๘	บางพูดสามัคคี ๕	คลองโพธิ์มีวัชพืชเป็นจำนวนมาก	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๙	บางพูดสามัคคี ๗	ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลียยมืองปากเกร็ด จากแยกต่างระดับอัมพรไพศาล	แขวงทางหลวงนนทบุรี	ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี	
		ถึงแจ้งวัฒนะ ส่งผลให้ช่วงเวลาฝนตกน้ำท่วมในบริเวณดังกล่าว		เพื่อดำเนินการ	
๒๐	บางพูดสามัคคี ๙	หญ้าขึ้นรกปกคลุมริมทางเดินเท้าและท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหลังบึงเอสไอ	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		ติดกับคลองบางพูด			
๒๑	บางพูดสามัคคี ๑๐	๒๑.๑ กิ่งต้นไม้โพธิ์ระสายไฟฟ้า บริเวณป้ายหมู่บ้านทุ่งทองธานี ซอย ๓๘	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๑.๒ ป้ายชุมชนชำรุด บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านมิตรภาพ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๑.๓ บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชนชำรุด บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านมิตรภาพ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒๒	บางพูดสามัคคี ๑๒	ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ บริเวณหน้า	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		หมู่บ้านถนนเมน - ซอย ๙,๑๐ และ๑๑			
๒๓	สหกรณ์ ๓	หลอดไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด จำนวน ๔ จุด ในซอยติวานนท์ ๓๔	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		(ซอยคุณย่าสะอาด)			
๒๔	ปากเกร็ดวิลเลจ	๒๔.๑ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณทางเข้าชุมชน	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๕	วัดกุฎี - มติชน	๒๕.๒ ต้นไม้สูงจำนวน ๒ ต้น บริเวณศาลพระพรหมหน้าหมู่บ้าน มีขยะประเภท ทีวีจอสีและวัสดุต่างๆ บริเวณที่ทิ้งขยะชุมชน หน้าบริษัทมติชน จำกัด (เสาไฟฟ้าต้นที่ ๒)	สำนักงานช่าง กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒๖	ราชพฤกษ์	๒๖.๑ ท่อระบายน้ำอุดตันภายในชุมชน ๒๖.๒ มีขยะตกค้างบริเวณที่ทิ้งขยะชุมชน และขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ	สำนักงานช่าง กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒๗	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๒	รถสองแถวและรถของโรงเรียนวิ่งเข้าออกในซอยวัดโพธิ์ทองบน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียนและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการกำจัดเก็บขยะในชุมชนอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง	สำนักงานช่าง	ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่สามารถ ทำเนนขลอความเร็วได้ แต่ได้ทำ ป้ายเตือนพร้อมไฟกระพริบเขต โรงเรียนให้แทน	
๒๘	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๓	๒๘.๑ หลอดไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด บริเวณซอยศรีอุดมทรัพย์ ๖ ๒๘.๒ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณปากซอยระดับสุข ๑๑	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒๙	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๕	ลำรางติดกับรั้วโรงเรียนกองทัพบกอุบลภัทข่างกล ชส.ทบ. บริเวณหมู่บ้าน โชติชัยวัลย์ซอย ๑ - หมู่บ้านสงบสุขระบายน้ำไม่สะดวก เนื่องจากมีกิ่งไม้ และผักตบชวาจำนวนมาก ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างสำรวจทางสาธารณะเพื่อ ทำโครงการวางท่อระบายน้ำ	
๓๐	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๖	ป้ายชุมชน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชนชำรุด บริเวณหน้าสำนักงานชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๓๑	มิตรประชา	ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณปากซอย ๑๑ และ ๑๒	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๓๒	คลองเกลือเอื้ออารี ๒	ขอลงขยะคัดแยกขยะแต่ละประเภท บริเวณริมกำแพงหมู่บ้านอัมรินทร์	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
๓๓	คลองเกลือเอื้ออารี ๕	๓๓.๑ ทางเดินเท้าไม่เชื่อมต่อกัน บริเวณต้นไชริมคลองสวยทำให้การสัญจรไม่สะดวก ๓๓.๒ คอสะพานชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๔๔/๔ ถนนเลียบบคลองประปา	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ระหว่างเดือนตุลาคม-๒๕๖๐ - สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ยังมีได้ดำเนินการ (หน่วยงานภายนอก)

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	บางพูดสามัคคี ๑๒	๑.๑ รถจอดเกะกะทำให้การจราจรติดขัด บริเวณซอย ๙, ๑๐ และ ๑๑ ขอความอนุเคราะห์สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ช่วยดำเนินการ	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	ต.ค.60
		๑.๒ รถจอดเกะกะทำให้การจราจรติดขัด บริเวณซอย ๙, ๑๐ และ ๑๑ ขอความอนุเคราะห์สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ช่วยดำเนินการ	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	ต.ค.60
๒	กฤษดานคร	๒.๑ เส้าไฟฟ้าเอียงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหน้าเซเว่นอีเลฟเว่น ซอยราชพฤกษ์ ๒ ซอยราชพฤกษ์ ๕ และซอยอินทนิล ๑	การไฟฟ้านครหลวง	ดำเนินการแล้วบางส่วน	เม.ย.61
		๒.๒ สายโทรศัพท์ห้อยระโยงระยาง และเส้าโทรศัพท์เอียง บริเวณทางเข้า หน้าหมู่บ้านและซอยราชพฤกษ์ ๙	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	ประสานบริษัท โทรคอเปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) เพื่อดำเนินการ	เม.ย.61
		รถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้ประมาณ ๒ ปี กว่าแล้ว บริเวณลานจอดจักรยาน หน้าชุมชน ขอความอนุเคราะห์สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ช่วยดำเนินการ	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	เม.ย.61