

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ปากเกร็ดร่วมใจ ๖	ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการย้ายป้ายชุมชนจากบริเวณเดิม ไปติดตั้งที่ซอย ๔ เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทำให้มองไม่เห็นป้ายชุมชน	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	ปากเกร็ดร่วมใจ ๘	๒.๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์ชารุด บริเวณทางเข้าหมู่บ้านสวนกุหลาบ ๒.๒ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการตัดต้นไม้ที่รั่วสายไฟฟ้า บริเวณสองข้างทางคอนโดยอดคิทท์แจ้งวัฒนะ	กองสวัสดิการสังคม สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้วเป็น กรณีตัดแต่งต้นไม้และไม่ก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้สัญจรผ่านไปมา โดยใน ขณะนี้เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการ พื้นที่สีเขียวของจังหวัดนนทบุรี	
		๒.๓ มีขยะจำนวนมากในลำรางบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบ ติดกับคูคลองสามกาม (ปากทางร้านหมุกทะชาบอนนแจ้งวัฒนะ) ทำให้น้ำระบายน้ำเสื่อม化 และส่ง กลิ่นเหม็นรบกวน ประชาชนในบริเวณดังกล่าว	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่	สาธารณสุข จึงไม่สามารถดำเนินการได้
		๒.๔ น้ำเน่าเสียในคลองบางพุด บริเวณริมโรงเรียนสวนกุหลาบ ปากซอยร้านชา หมุกทะลังหมู่บ้านสวนกุหลาบและหมู่บ้านสิทธารามย์ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ประชาชนและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ	กองการสาธารณสุข	อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		๒.๔ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการจัดวางถังขยะใส่ขยะวัตถุอันตราย บริเวณซอยไทยการเมืองที่ ๒๙ และปากซอยเข้าร้านซบหมกกะทะ	กองการสาธารณสุขา	อยู่ระหว่างรอชุมชนหาสถานที่วางถังขยะใส่ขยะวัตถุอันตราย หากชุมชนดำเนินการแล้วเสร็จ งานรักษาฯ จะดำเนินการจัดวางในบริเวณที่ชุมชนกำหนด	
๓	บางตลาดพัฒนา ๑	ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการติดตั้งป้ายบอกซอยปากด่าน ๑ เนื่องจากในขณะนี้ไม่มีป้ายบอกซอย	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ	
๔	บางตลาดพัฒนา ๓	มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบ บริเวณกลางซอยเจ้งวัฒนะ ๒๘ (ซอยตันแน) หน้าหมู่บ้านครัววนวิลล์ ทำให้มีวัยรุ่นเข้าไปมัวสุมในบริเวณดังกล่าว เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้สูงอายุผ่านไปมา	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๕	บางตลาดพัฒนา ๗	ป้ายชุมชนชำรุดเนื่องจากโดนพายุพัด ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ (หากดำเนินการแล้วเสร็จขอให้ติดตั้งในบริเวณสะพานชั่วคราว)	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างจัดซื้อจ้าง	
๖	บางตลาดพัฒนา ๑๑	๖.๑ ถนนประชาชื่นขอบฟุตบาทชำรุด บริเวณตั้งแต่ร้านขายอุปกรณ์การประปา - แยกแจ้งวัฒนะ ๖.๒ ป้ายชุมชนชำรุด บริเวณปากทางเข้าชุมชนด้านทิศใต้ ๖.๓ หลอดไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุดชำนานวน ๒ จุด บริเวณหมู่บ้านบางมดแลนด์ ซอย ๗ หน้าบ้านเลขที่ ๓๔/๘๑ และหมู่บ้านโชคประชา ซอย ๕ หน้าบ้านเลขที่ ๕๙/๒๖ ๖.๔ บอร์ดประชาสัมพันธ์ชำรุด บริเวณปากทางเข้าชุมชนด้านทิศใต้	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
			กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างจัดซื้อจ้าง	
			สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
			กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างจัดซื้อจ้าง	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	พงษ์ธรรมนิเวศน์	๗.๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายชุมชนไม่มี เนื่องจากเป็นชุมชนที่จัดตั้งใหม่ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ ๗.๒ ร้านขายจักรยานเก็บชาจักรยานบริเวณทางเดินเท้า ปากซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๓๖ ทำให้บังทางเท้าผู้สัญจรผ่านไปมา และชุมชนไม่สามารถ ทำความสะอาด บริเวณดังกล่าวได้ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯช่วยดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๘	ประชาชื่น	๘.๑ คลองขี้เหล็กตื้นเขิน ตั้งแต่ซอย ๗ - ๑๖ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ ๘.๒ บอร์ดประชาสัมพันธ์ชำรุด บริเวณซอย ๑๓ ข้างเวทีประชาธิปไตย	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ	
๙	ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓	๙.๑ ถนนชำรุดบริเวณสถานที่ออกกำลังกายภายในชุมชน ๙.๒ ขอความอนุเคราะห์ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ช่วยดำเนินการย้าย ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้การร่มได้ จำนวน ๒ ตู้ บริเวณซอย ๑ ข้างโรงบำบัดน้ำเสีย (หมายเลขตู้โทรศัพท์สาธารณะ # ๒๑-MB๓๔-๓๔๕๕ และ ๒๑-MB๓๔-๓๔๕๕)	กองสวัสดิการสังคม สำนักการช่าง บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๐	สวัสดิการ กทม.	๑๐.๑ เสาป้ายบอกซอย ๑, ๒๐, ๒๒ ชำรุด ๑๐.๒ ป้ายบอกซอย ๑๖, ๑๙, ๒๐, ๒๒, ถนนเมนซอย ๓ และถนนเมนรอบวงเวียน ชำรุด	สำนักการช่าง สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ	
		๑๐.๓ บอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายชุมชนชำรุด บริเวณวงเวียนภายในชุมชน ๑๐.๔ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการจัดวางรังชัย จำนวน ๑ ใบ บริเวณ อาคารพาณิชย์เลขที่ ๔๙/๑๒๐ - ๑๒๑	กองสวัสดิการสังคม กองการสาธารณสุขา	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง งานรักษา ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏ ว่าเพืนที่ดังกล่าวเป็นอาคารพาณิชย์	
				ของบริษัทเอกชน เห็นควรจ่าย จังหวะในบริเวณดังกล่าว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	พบสุข	๑๐.๕ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการแก้ไขท่อระบายน้ำบริเวณถนนที่ทำใหม่ทั้ง ๓ จุด โดยเปลี่ยนท่อที่เชื่อมใหม่ให้ใหญ่ขึ้น เนื่องจาก การเชื่อมท่อใหม่ เช้ากับท่อเดิมมีขนาดเล็ก ทำให้น้ำระบายน้ำไม่สะดวก	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๑.๑ หลอดไฟฟ้าส่องสว่างทางชารุด บริเวณซอย ๔ หน้าบ้านเลขที่ ๗๕/๒๑๒	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๑.๒ ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๗๕/๒๓๖ และ ๗๕/๒๔๙	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๒	บางพูดสามัคคี ๑	ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ บริเวณในคลองบางพัง ติดกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเส้าไฟฟ้าบางพูด	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๓	บางพูดสามัคคี ๒	๑๓.๑ สายโทรศัพท์ที่บ่อนยาง บริเวณบ้านเลขที่ ๑๕ - ๒๐ ทำให้รถสัญจรผ่านไปไม่สะดวก	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	ประสานบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เพื่อดำเนินการ	
		๑๓.๒ เครื่องเล่นเด็กชำรุด บริเวณซุ้มประตูวัดแห่งทองติดกับสาธารณสุข จำเป็นต้องปรับปรุง	สำนักการช่าง	เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว pragkwaw ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้	
๑๔	บางพูดสามัคคี ๕	๑๔.๑ สะพานข้ามคลองโพธิ์ชำรุด บริเวณซอยบ้านสวน หลังหมู่บ้านมิตรภาพ ๑๔.๒ ประชาหัวແಡງຈົນດິນ บริเวณสุดซอยສາມເອກ ๑ ขอความอนุเคราะห์ การประเมินครหລວງ ช่วยดำเนินการ	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เนื่องจากชำรุดมาก
		๑๔.๓ มิเตอร์ไฟฟ้าอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ ๕๐ - ๖๐ เซ็นติเมตร บริเวณ ซอยສາມເອກ ๑ หน้าบ้าน เลขที่ ๕๖/๑ ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้านครหลวง ช่วยดำเนินการ	การไฟฟ้านครหลวง	ประสานการประเมินครหລວງ เพื่อดำเนินการ	
๑๕	บางพูดสามัคคี ๘	ทางเดินชารุด บริเวณท้ายหมู่บ้านทรัพย์วัฒนา	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๖	บางพูดสามัคคี ๙	๑๖.๑ ริมคลองบางพูดบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๗/๑ มีการปลูกสร้างร้านขายอาหารตามสั่ง และเป็นที่เก็บของเก่า รวมทั้งปลูกสร้างโรงรถซึ่งชุมชนไม่สามารถปรับภูมิทัศน์ในบริเวณ ดังกล่าวได้ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ ๑๖.๒ หลังบ้านเลขที่ ๗/๙ เป็นที่ ว่างเปล่ามีวัชพืชขึ้นหนาแน่นชารชุมชนเกรงว่าในฤดูร้อนอาจจะเกิดไฟไหม้ได้ เนื่องจากเคยเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณดังกล่าวมาก่อนแล้ว ขอความอนุเคราะห์	สำนักการช่าง	ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ร้องเรียนจาก ชาวบ้านขอรับงบประมาณที่ดินแล้ว ปรากฏว่า บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล	
		เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๗	บางพูดสามัคคี ๑๐	ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยติดตั้งเสากระจากกลม บริเวณหน้าหมู่บ้าน ยุทธหง่านนี เนื่องจากโคนรือออกเพื่อวางท่อประปา แต่เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ติดตั้งตั้งเดิม	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๘	บางพูดสามัคคี ๑๑	ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยปรับปรุงสนามเด็กเล่น บริเวณท้ายหมู่บ้าน รังสิตฯ ซอย ๑	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๙	บางพูดสามัคคี ๑๒	มีต้นไม้ใหญ่บดบังแสงไฟฟ้าส่องสว่างทาง และมีหญ้าขึ้นรก บริเวณถนนเมน หน้าบ้านเลขที่ ๑๙/๑๐๖๒, เสาดีแทค, วินมอเตอร์ไซค์, ปากซอย ๙ และซอย ๑๑/๓ สนามเด็กเล่น	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๖๐	ราชพฤกษ์	๖๐.๑ กิ่งต้นไม้ยืนมาปกคลุมถนน บริเวณซอย ๑ และซอย ๒ ทำให้บดบัง แสงสว่างของไฟฟ้าส่องสว่างทาง	สำนักการช่าง	เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้ว โคมไฟอยู่คนละฝั่งของถนนไม่บัง โคมไฟส่องสว่างทาง โดยในขณะนี้ เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการพื้นที่ สีเขียวของจังหวัดนนทบุรี ในการ รณรงค์อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ สาธารณะ จึงไม่สามารถดำเนินการได้	
		๖๐.๒ ถนนชำรุด บริเวณซอย ๑ และถนนสายเมน	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ	
		๖๐.๓ ฝ่าท่อระบายน้ำชำรุด เนื่องจากการลอกท่อระบายน้ำภายในชุมชน ทำให้ การสัญจรผ่านไปมาไม่สะดวก	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๖๐.๔ ไม้พาดสายโทรศัพท์ภายในชุมชนชำรุด ทำให้สายโทรศัพท์ร่วงหล่น ^{อาจเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาได้}	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	ประสานบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เพื่อดำเนินการ	
				ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	
๖๑	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๒	๗๑.๑ ขอถังขยะเพิ่ม บริเวณโรงงานแม่ดาริน จำกัด เนื่องจากมีถังขยะไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ ของประชาชน	กองการสาธารณสุขฯ	งานรักษาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และนำถังขยะขนาด ๒๕๐ ลิตร จำนวน ๓ ใบ จัดวางไว้ในบริเวณ	
		๗๑.๒ ให้ลูกน้ำดำบริเวณโรงงานแม่ดาริน จำกัด ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ	สำนักการช่าง	ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	
		ช่วยดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๒	มิตรประชา	๒๒.๑ ศาลาพักผู้โดยสารบริเวณป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านได้รื้อถอนออกเนื่องจาก วางท่อน้ำทึบข้อความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการสร้างศาลา ๒๒.๒ ขอถังขยะเพิ่ม จำนวน ๕ ใบ บริเวณปากซอย ๘ (จุดทึบขยะชุมชน) เนื่องจากมีถังขยะไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน	สำนักการช่าง กองการสาธารณสุขา	อยู่ระหว่างประสานผู้ดูแลทางหมู่บ้าน น้ำทึบ งานรักษาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และนำถังขยะขนาด ๒๕๐ ลิตร จำนวน ๓ ใบ จัดวางไว้ในบริเวณ	
					ตั้งกล้ามเรียบร้อยแล้ว
๒๓	ดาวแก้ว	ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ภายในชุมชน	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ	